


تولید این دستگاه از سال ۱۳۹۰ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



خشک کن صنعتی

INDUSTRIAL DRYER



شرکت مهندسی  
صنعت سرام  
مهر البرز

[www.sanatceram.com](http://www.sanatceram.com)

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

آدرس: استان تهران\_ناحیه صنعتی بومهن\_خیابان عسگری\_خیابان اردیبهشت\_پلاک ۷



۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵

۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰

۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸



INFO@SANATCERAM.IR



sanatceram



**INDUSTRIAL DRYER**

# خشک کن صنعتی

## معرفی دستگاه

خشک کن صنعتی صنعت سرام برای خشک کردن حجم زیاد قطعات در فرآیندهای تولیدی و خطوط صنعتی طراحی شده است. این دستگاه با بهره گیری از سیستم گردش هوای قدرتمند و کنترل دقیق دما، امکان خشک کردن یکنواخت و سریع را حتی در شرایط کار سنگین فراهم می کند. بدنه مقاوم و طراحی بهینه آن، علاوه بر تحمل فشار کاری بالا، کاربری آسان و نگهداری کم هزینه را تضمین می کند و برای استفاده مداوم در محیط های صنعتی ایده آل است.

## مشخصات فنی دستگاه

### ● سیستم کنترل:

• مجهز به تابلو برق کنترل دما با قابلیت برنامه ریزی 20 برنامه و 20 مرحله ای ساخت شرکت صنعت سرام

### ● ساختار و اجزای داخلی:

• جنس دیواره داخلی و سینی ها از فولاد زنگ نزن اروپایی (Stainless Steel)

### ● سیستم گردش هوا:

• فن مخصوص گردش هوا جهت همگن سازی هوای داخل خشک کن  
• دریچه خروجی هوا جهت هدایت بخارات ناشی از قطعات

### ● ایمنی و دقت عملکرد:

• مجهز به ترموکوپل K برای سنجش و نگهداری دما  
• دقت کارکرد دما  $\pm 1$  درجه سانتی گراد  
• بدنه با رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی

## ویژگی ها و کاربردها

• خشک کردن سریع و کنترل شده انواع قطعات آزمایشگاهی و صنعتی  
• مناسب برای مراکز تحقیقاتی، آموزشی و تولیدی  
• کاربری ساده و امکان تنظیم دقیق سینی ها برای انواع ابعاد قطعه  
• حفظ یکنواختی دما و جلوگیری از آسیب به قطعات  
• بدنه مقاوم و طراحی مناسب برای استفاده طولانی مدت

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## INDUSTRIAL DRYER

فاز / آمپر (A)	توان (kw)	وزن (kg)	ابعاد بیرونی (cm)			ابعاد داخلی (cm)			ظرفیت سینی	تعداد سینی	دمای کارکرد (c°)	ظرفیت (lit)
			W	D	H	W	D	H				
<b>FD500-250</b>			مدل			خشک کن 500 لیتری						
تکفاز 14	3	200	118	130	157	80	85	80	8	2	250	500
<b>FD1000-250</b>			مدل			خشک کن 1000 لیتری						
سه فاز 8	5.2	300	138	150	177	100	100	100	10	2	250	1000

