



تولید این دستگاه از سال ۱۳۷۸ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



آسیای بالمیل آزمایشگاهی

LAB TYPE BALL MILL



شرکت مهندسی
صنعت سرام
مهر البرز

www.sanatceram.com

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

آدرس: استان تهران_ناحیه صنعتی بومهن_خیابان عسگری_خیابان اردیبهشت_پلاک ۷

☎ ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵
۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰
۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸

✉ INFO@SANATCERAM.IR



sanatceram



LAB TYPE BALL MILL

آسیای بالمیل آزمایشگاهی

معرفی دستگاه

این دستگاه برای آسیا کردن و آماده‌سازی مواد اولیه، لعاب و رنگینه‌های بدنه‌های چینی و سرامیک، و همچنین پودرهای خشک در مقادیر کم طراحی شده است. با قابلیت کنترل سرعت و زمان آسیا، این دستگاه انتخابی مناسب برای تولید نمونه‌های آزمایشگاهی و کارگاهی کوچک به شمار می‌آید.

مشخصات فنی دستگاه

● ساختار و بدنه:

- جنس بدنه فولادی از ورق با ضخامت 8 میلی‌متر
- پوشش بدنه رنگ پودری الکترواستاتیک ضدخس و مقاوم

● سیستم برق و کنترل:

- منبع تغذیه برق تک‌فاز 220 ولت
- مجهز به تایمر اتوماتیک قابل تنظیم ۰ تا ۹۹۹ ساعت
- قابلیت کنترل سرعت موتور به وسیله اینورتر

● سیستم آسیا و طراحی داخلی:

- دارای لاینینگ داخلی از سنگ آلومینیایی یا سنگ سرامیکی (به انتخاب مشتری)

● عملکرد ویژه:

- قابلیت چرخش معکوس جهت جلوگیری از آگلومره شدن (تجمع) ذرات

ویژگی‌ها و کاربردها

- مناسب برای تحقیقات علمی و صنعتی
- قابل استفاده در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های سرامیک
- انجام پخت سریع آزمایشگاهی در دمای بالا

TECHNICAL SPECIFICATIONS LAB TYPE BALL MILL

توان موتور (w)	وزن (kg)	ابعاد دستگاه (cm)			بارگیری گلوله (kg)	سرعت (rpm)	طول مخزن (cm)	قطر خارجی (cm)	حجم مفید (lit)
		W	D	H					
BMA-20		مدل			آسیای بالمیل 20 لیتری با لاینر آلومینایی				
750	130	75	78	80	10	120-10	40	32	20
BMA-40		مدل			آسیای بالمیل 40 لیتری با لاینر آلومینایی				
1500	220	85	105	95	20	120-10	50	40	40
BMA-20		مدل			آسیای بالمیل 20 لیتری با لاینر سرامیکی				
750	130	5	78	80	10	120-10	40	32	20
BMA-40		مدل			آسیای بالمیل 40 لیتری با لاینر سرامیکی				
1500	220	85	105	95	20	120-10	50	40	40

TECHNICAL SPECIFICATIONS LAB TYPE BALL MILL

