



تولید این دستگاه از سال ۱۳۷۸ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



آسیای بالمیل صنعتی

## INDUSTRIAL TYPE BALL MILL



شرکت مهندسی  
صنعت سرام  
مهر البرز

[www.sanatceram.com](http://www.sanatceram.com)

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان


آدرس: استان تهران\_ناحیه صنعتی بومهن\_خیابان عسگری\_خیابان اردیبهشت\_پلاک ۷

☎ ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵  
۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰  
۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸

✉ [INFO@SANATCERAM.IR](mailto:INFO@SANATCERAM.IR)



sanatceram



**INDUSTRIAL TYPE BALL MILL**

# آسیای بالمیل صنعتی

## معرفی دستگاه

این دستگاه برای آسیا کردن و آماده‌سازی مواد اولیه، لعاب و رنگینه‌ بدنه‌های چینی و سرامیک، و همچنین پودرهای خشک در مقادیر مختلف طراحی شده است. با استفاده از طراحی استوانه‌ای و سیستم کنترل پیشرفته، امکان آسیای دقیق و یکنواخت مواد فراهم می‌شود و برای کاربری‌های صنعتی و آزمایشگاهی مناسب است.

## مشخصات فنی دستگاه

### ● ساختار و بدنه:

- جنس بدنه استوانه‌ای از ورق فولادی با ضخامت 10 تا 15 میلی‌متر
- پوشش داخلی لاینینگ سنگ آلومینا با خلوص 92%.

### ● سیستم آسیا و طراحی داخلی:

- گلوله‌های آسیا از جنس آلومینا در قطرهای مختلف
- ظرفیت مفید دستگاه 100 تا 2000 لیتر (بر اساس سفارش مشتری)

### ● سیستم برق و کنترل:

- تابلو برق مجهز به سیستم کنترل فاز و محافظ الکتروموتور
- مجهز به تایمر اتوماتیک قابل تنظیم ۰ تا ۹۹۹ ساعت

## ویژگی‌ها و کاربردها

- آسیا و آماده‌سازی مواد اولیه معدنی، لعاب‌ها و رنگدانه‌ها در مقادیر متفاوت
- افزایش دقت آسیا با استفاده از گلوله‌های آلومینا و لاینینگ داخلی ضدسایش
- قابل استفاده در صنایع سرامیک، کاشی، چینی‌سازی و واحدهای کنترل کیفیت
- توانایی کار در ظرفیت‌های سفارشی برای پروژه‌های کوچک تا صنعتی بزرگ

# TECHNICAL SPECIFICATIONS INDUSTRIAL TYPE BALL MILL

توان موتور (kw)	وزن (kg)	ابعاد دستگاه (cm)			بارگیری گلوله (kg)	سرعت (rpm)	طول مخزن (cm)	قطر خارجی (cm)	حجم مفید (lit)
		W	D	H					
<b>BMA-100</b>		مدل			آسیای بالمیل 100 لیتری با لاینر آلومینایی				
2.2	560	160	144	142	40	50	65	55	100
<b>BMA-200</b>		مدل			آسیای بالمیل 200 لیتری با لاینر آلومینایی				
3	780	175	144	151	70	45	80	68	200
<b>BMA-300</b>		مدل			آسیای بالمیل 300 لیتری با لاینر آلومینایی				
4.1	950	186	155	160	120	40	90	82	300
<b>BMA-500</b>		مدل			آسیای بالمیل 500 لیتری با لاینر آلومینایی				
7.5	1600	230	165	187	200	35	100	90	500
<b>BMA-1000</b>		مدل			آسیای بالمیل 1000 لیتری با لاینر آلومینایی				
11.2	1900	269	207	230	300	30	138	110	1000
<b>BMA-1500</b>		مدل			آسیای بالمیل 1500 لیتری با لاینر آلومینایی				
15	2300	294	242	237	500	25	145	132	1500
<b>BMA-2000</b>		مدل			آسیای بالمیل 2000 لیتری با لاینر آلومینایی				
22.5	2800	310	250	240	800	25	150	140	2000

# TECHNICAL SPECIFICATIONS INDUSTRIAL TYPE BALL MILL

