


تولید این دستگاه از سال ۱۳۸۲ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



آسیای جارمیل دور متغیر

ADJUSTABLE SPEED JAR MILL



www.sanatceram.com

شرکت مهندسی
صنعت سرام
مهر البرز

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

📍 آدرس: استان تهران_ناحیه صنعتی بومهن_خیابان عسگری_خیابان اردیبهشت_پلاک ۷



۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵

۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰

۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸



INFO@SANATCERAM.IR



sanatceram



**ADJUSTABLE SPEED JAR MILL
WITH NOISE INSULATING**

آسیای جارمیل دور متغیر

معرفی دستگاه

از این دستگاه به منظور آسیاکردن مواد در جارهای استوانه‌ای استفاده می‌شود. دستگاه فوق مناسب برای آسیای مقادیر آزمایشگاهی مواد اولیه غیر فلزی معدنی (خشک و تر) است. آسیا متشکل از 2 رولر از جنس فولاد با روکش لاستیک برای گرداندن جارها است. این جارها با گلوله، آب (در حالت تر) و مواد مورد آسیا پر می‌شوند.

مشخصات فنی دستگاه

● ظرفیت و سازگاری:

- قابلیت استفاده از جارهای 1 تا 20 لیتر
- قابلیت نصب فاصله‌نگهدار مناسب جهت استفاده از جارها با ظرفیت‌های مختلف

● کنترل زمان و سرعت:

- مجهز به تایمر تنظیم اتوماتیک دور بر دقیقه
- سرعت چرخش رولرها بر حسب ظرفیت جارها قابل تنظیم است

● عملکرد و ایمنی:

- قابلیت معکوس نمودن جهت گردش رولرها جهت جلوگیری از آگلومره شدن ذرات
- مجهز به میکرو سوئیچ ایمنی جهت توقف عملکرد دستگاه در مواقع ضروری

● ساختار و متریال:

- جنس رولرها فولادی با روکش لاستیکی
- دارای بدنه فلزی رنگ‌آمیزی شده با رنگ الکترواستاتیک

● ایمنی و محافظت:

- محفظه ایمنی جهت حفاظت دست کاربر در هنگام کار
- عایق مناسب جهت جلوگیری از آلودگی صوتی در حین عملکرد

ویژگی‌ها و کاربردها

- آسیای آزمایشگاهی مواد اولیه غیر فلزی معدنی (خشک و تر)
- مناسب جهت استفاده در واحدهای تولیدی و آزمایشگاهی
- آسیاکردن انواع مواد در جارهای استوانه‌ای با ظرفیت‌های مختلف

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ADJUSTABLE SPEED JAR MILL WITH NOISE INSULATING

توان موتور (w)	وزن (kg)	ابعاد دستگاه (cm)			عایق صدا	دور	طول غلطک (cm)	تعداد جار	حداکثر حجم جار (lit)
		W	D	H					
JMVT 45		مدل			آسیای جارمیل طول غلطک 45 دور متغیر				
375	45	81	46	78	دارد	دور متغیر	45	1	15
JMVT 90		مدل			آسیای جارمیل طول غلطک 90 دور متغیر				
750	58	127	51	82	دارد	دور متغیر	90	2	20

