



تولید این دستگاه از سال ۱۳۸۲ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



آسیای جارمیل دور ثابت

SINGLE SPEED JAR MILL



www.sanatceram.com

شرکت مهندسی
صنعت سرام
مهر البرز

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

📍 آدرس: استان تهران_ناحیه صنعتی بومهن_خیابان عسگری_خیابان اردیبهشت_پلاک ۷

☎ ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵
۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰
۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸

✉ INFO@SANATCERAM.IR



sanatceram



SINGLE SPEED JAR MILL

آسیای جارمیل دور ثابت

معرفی دستگاه

از این دستگاه به منظور آسیاکردن مواد در جارهای استوانه‌ای استفاده می‌شود. دستگاه فوق مناسب برای آسیای مقادیر آزمایشگاهی مواد اولیه غیر فلزی معدنی (خشک و تر) است. آسیا متشکل از ۲ رولر از جنس فولاد با روکش لاستیک برای گرداندن جارها است. این جارها با گلوله، آب (در حالت تر) و مواد مورد آسیا پر می‌شوند.

مشخصات فنی دستگاه

● ظرفیت و سازگاری:

- قابلیت استفاده از جارهای ۱ تا ۵ لیتر
- قابلیت نصب فاصله‌نگهدار مناسب جهت استفاده از جارها با ظرفیت‌های مختلف

● کنترل زمان:

- مجهز به تایمر تنظیم اتوماتیک دور بر دقیقه

● ساختار و متریال:

- جنس رولرها فولادی با روکش لاستیکی
- دارای بدنه فلزی رنگ‌آمیزی شده با رنگ الکترواستاتیک

ویژگی‌ها و کاربردها

- آسیای آزمایشگاهی مواد اولیه غیر فلزی معدنی (خشک و تر)
- مناسب جهت استفاده در واحدهای تولیدی و آزمایشگاهی
- آسیاکردن انواع مواد در جارهای استوانه‌ای با ظرفیت‌های مختلف

TECHNICAL SPECIFICATIONS SINGLE SPEED JAR MILL

توان موتور (kw)	وزن (kg)	ابعاد دستگاه (cm)			عایق صدا	دور	طول غلطک (cm)	تعداد جار	حداکثر حجم جار (lit)
		W	D	H					
JMC 45		مدل			آسیای جارمیل طول غلطک 45 دور ثابت				
180	23	61	44	48	ندارد	دور ثابت	45	1	5

