


تولید این دستگاه از سال ۱۳۸۱ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



آسیای خردکن فکی (سنگ شکن)

JAW CRUSHER MILL



www.sanatceram.com

شرکت مهندسی
صنعت سرام
مهر البرز

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

📍 آدرس: استان تهران_ناحیه صنعتی بومهن_خیابان عسگری_خیابان اردیبهشت_پلاک ۷



۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵

۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰

۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸



INFO@SANATCERAM.IR



sanatceram



JAW CRUSHER MILL

آسیای خردکن فکی (سنگ شکن)

معرفی دستگاه

این دستگاه یک وسیله آزمایشگاهی برای خردایش مواد خشک با سختی نسبتاً بالا مانند گرانیت، فلدسپار و شاموت است. طراحی آن برای تبدیل نمونه‌های مواد معدنی به اندازه متوسط و ریز مناسب بوده و قابلیت پردازش پیوسته با ظرفیت مشخص را دارد. با سیستم کنترل فاز و ایمنی اضطراری، این دستگاه عملکردی پایدار و ایمن را در محیط‌های صنعتی و آزمایشگاهی تضمین می‌کند.

مشخصات فنی دستگاه

● کارایی و ظرفیت:

- مناسب برای خردایش مواد اولیه معدنی
- ظرفیت خردایش ۵۰ کیلوگرم در ساعت

● ابعاد و اندازه‌ها:

- اندازه ورودی مواد ۸-۱۰ سانتی‌متر
- اندازه خروجی مواد ۲-۳ میلی‌متر
- ابعاد محفظه خردایش: ۴۰×۴۰×۵ سانتی‌متر
- امکان تنظیم فاصله فک‌ها

● مشخصات عملکردی:

- حداکثر سختی مواد ورودی ۶-۷ در مقیاس موس
- تابلو برق مجهز به سیستم کنترل فاز

● ایمنی و کنترل:

- دارای کلید قطع جریان اضطراری

ویژگی‌ها و کاربردها

- خردایش اولیه برای نمونه‌های معدنی در صنایع سرامیک، مصالح ساختمانی و تحقیقاتی
- مناسب برای آماده‌سازی مواد پیش از مراحل آسیا یا فرآوری
- قابلیت تنظیم اندازه خروجی برای دستیابی به دانه‌بندی مورد نظر
- استفاده ایمن در محیط‌های آزمایشگاهی با سیستم قطع اضطراری و کنترل فاز

TECHNICAL SPECIFICATIONS JAW CRUSHER MILL

توان الکترو موتور (kw)	وزن (kg)	ابعاد دستگاه (cm)			برق مورد نیاز (v)
		W	D	H	
مدل JAW		آسیای خردکن فکی (سنگ شکن)			
1.5	240	102	55	117	سه فاز 380

