


تولید این دستگاه از سال ۱۳۹۷ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



چرخ سفالگری ونوس

VENOUS SINGLE ROTATING SPEED PORRERY WHEEL



شرکت مهندسی
صنعت سرام
مهر البرز

www.sanateram.com

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

آدرس: استان تهران_ناحیه صنعتی بومهن_خیابان عسگری_خیابان اردیبهشت_پلاک ۷

☎ ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵
۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰
۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸

✉ INFO@SANATCERAM.IR



sanateram



**VENOUS SINGLE ROTATING
SPEED PORRERY WHEEL**

چرخ سفالگری ونوس

مشخصات فنی دستگاه

● توان و سیستم محرک:

- توان الکتروموتور: مدل دو دور / 375 وات
- توان الکتروموتور: مدل ولومی / 750 وات
- سیستم درایو: موتور AC با سیستم تسمه و پولی

● کنترل سرعت:

- مدل دو دور: کلید دو سرعت (140 و 280 دور در دقیقه)
- مدل ولومی: کنترل پیوسته با ولوم (0 تا حدود 300 دور در دقیقه، قابل تغییر)

● مشخصات الکتریکی:

- ولتاژ کاری: 220-230 ولت
- فرکانس: 50-60 هرتز
- جریان مصرفی: 2 آمپر

● ظرفیت و ابعاد:

- ظرفیت مرکز کردن: 20 کیلوگرم
- قطر دیسک: 30 سانتی متر (آلومینیوم دایکست)
- ابعاد دستگاه (عرض × طول × ارتفاع): 540 × 610 × 578 میلیمتر
- وزن دستگاه مدل دو دور: 38 کیلوگرم
- وزن دستگاه مدل ولومی: 34 کیلوگرم

● ساختار و مواد:

- دیسک آلومینیومی دایکست
- لگن جداشونده از جنس ABS
- بدنه فلزی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

ویژگی‌ها و کاربردها

- آموزش سفالگری در آموزشگاه‌ها و مدارس
- تولید قطعات سفالی در کارگاه‌های حرفه‌ای
- استفاده در هنرهای تجسمی و کارگاه‌های هنری
- مناسب برای کار روی انواع گل رس، خاک نسوز و ترکیبات مشابه
- قابل استفاده برای کارهای خلاقانه و تولیدی در منزل یا محیط هنری

TECHNICAL SPECIFICATIONS

VENOUS SINGLE ROTATING SPEED PORRERY WHEEL

توان (w)	وزن (kg)	ابعاد دستگاه (cm)			سیستم درایو	سرعت دیسک (rpm)	ساعتگرد پادساعتگرد	ظرفیت (kg)
		W	D	H				
VNS-V مدل					چرخ سفال ولومی ونوس			
750	35	56	64	58	موتور AC	دور متغیر 300-50	دارد	20
VNS-2 مدل					چرخ سفال دو دور ونوس			
375	38	56	64	58	موتور AC	دو دور 80/120	ندارد	15

