


تولید این دستگاه از سال ۱۳۹۸ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



کوره گازی خانگی

SMALL GAS FIRING FURNACES



شرکت مهندسی
صنعت سرام
مهر البرز

www.sanatceram.com

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

آدرس: استان تهران_ناحیه صنعتی بومهن_خیابان عسگری_خیابان اردیبهشت_پلاک ۷

☎ ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵
۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰
۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸

✉ INFO@SANATCERAM.IR



sanatceram



SMALL GAS FIRING FURNACES

کوره گازی خانگی

معرفی دستگاه

کوره سفال و سرامیک گازی مدل خانگی، طراحی شده برای سفالگران، سرامیست‌ها و دکورکاران، مناسب برای منازل و کارگاه‌های کوچک. ساختار مقاوم با فولاد زنگ‌نزن اروپایی و عایق الیاف سرامیکی نسوز، مصرف انرژی بهینه و کارایی بالا را تضمین می‌کند.

مشخصات فنی دستگاه

● عایق‌بندی:

- کف و دیوارها آجر نسوز سبک‌گرم 23 یا 26
- درب برد سرامیکی با تحمل دمای 1260 یا 1430 درجه سانتی‌گراد

● سیستم کنترل:

- PID کنترلر 20 برنامه‌ای، 20 مرحله‌ای ساخت شرکت صنعت سرام
- قابل سفارش با تایمر یا کنترلر دیجیتال K-Type NiCrNiAl

● ساختار بدنه:

- اسکلت فلزی دو جداره (جلوگیری از پوسیدگی و کاهش حرارت بدنه)
- سبک و قابل حمل با چرخ گردان ترمزدار
- دور درب و دهانه از استنلس‌استیل اروپایی
- رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر حرارت

● سنسورها و تجهیزات ایمنی:

- ترموکوپل غلاف سرامیکی نوع K
- دو مدل با دمای کاری 1100 و 1250 درجه سانتی‌گراد
- دارای مشعل 1 تا 3 ایران رادیاتور

ویژگی‌ها و کاربردها

- مناسب برای پخت انواع لعاب‌کاری، سفالگری و سرامیک تخصصی
- طراحی خاص برای نصب و استفاده در منازل و کارگاه‌های کوچک
- کاهش مصرف انرژی با عایق‌بندی سبک و مقاوم
- بارگیری و تخلیه آسان با طراحی درب جلو
- کیفیت ساخت بالا با فولاد ضدزنگ و پوشش ضدخش
- امکان برنامه‌ریزی دقیق روند پخت با کنترلر حرفه‌ای
- جابجایی سریع به کمک چرخ‌های ترمزدار

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SMALL GAS FIRING FURNACES

وزن (kg)	ابعاد خارجی (cm)			ابعاد داخلی (cm)			دمای کارکرد (c°)	ظرفیت (lit)	درب	
	W	D	H	W	D	H				
FRG120-110-I مدل							کوره 120 لیتری 1100 درجه آجر ایرانی			
220	160	80	260	46	44	57	1100	120	از روبرو	
FRG120-1100 مدل							کوره 120 لیتری 1100 درجه آجر خارجی			
200	160	80	260	46	44	57	1100	120	از روبرو	
FRG120-1250 مدل							کوره 120 لیتری 1250 درجه آجر خارجی			
250	160	80	260	46	44	57	1250	120	از روبرو	
FRG200-1100-I مدل							کوره 200 لیتری 1100 درجه آجر ایرانی			
320	165	94	280	46	57	78	1100	200	از روبرو	
FRG200-1100 مدل							کوره 200 لیتری 1100 درجه آجر خارجی			
300	165	94	280	46	57	78	1100	200	از روبرو	
FRG200-1250 مدل							کوره 200 لیتری 1250 درجه آجر خارجی			
360	165	94	280	46	57	78	1250	200	از روبرو	

TECHNICAL SPECIFICATIONS SMALL GAS FIRING FURNACES

