

تولید این دستگاه از سال ۱۳۸۴ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



چرخ سفال پدالی کراموس

KERAMOS POTTERY WHEEL



www.sanatceram.com

شرکت مهندسی
صنعت سرام
مهر البرز

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

آدرس: استان تهران_ناحیه صنعتی بومهن_خیابان عسگری_خیابان اردیبهشت_پلاک ۷

☎ ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵
۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰
۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸

✉ INFO@SANATCERAM.IR



sanatceram



**KERAMOS POTTERY
WHEEL**

چرخ سفالگری کراموس

مشخصات فنی دستگاه

● توان و سیستم محرک:

- توان الکتروموتور: 750 وات
- سیستم درایو: موتور AC با سیستم تسمه و پولی
- کنترل سرعت: پدال پایی متحرک با سیم 2 متری
- سرعت چرخش دیسک: 0 تا 300 دور بر دقیقه (قابل تنظیم)
- جهت چرخش دیسک: ساعت گرد / پادساعت گرد (قابل تغییر)

● مشخصات الکتریکی:

- ولتاژ کاری: 220-230 ولت
- فرکانس: 50-60 هرتز
- جریان مصرفی: 2 آمپر

● ظرفیت و ابعاد:

- ظرفیت مرکز کردن: 20 کیلوگرم
- قطر دیسک: 30 سانتی متر (آلومینیوم دایکست)
- ابعاد دستگاه (عرض × طول × ارتفاع): 594 × 736 × 625 میلیمتر
- وزن دستگاه: 53 کیلوگرم

● ساختار و مواد:

- دیسک آلومینیومی دایکست
- لگن جداشونده از جنس ABS
- بدنه فلزی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

ویژگی‌ها و کاربردها

- کنترل سرعت لحظه‌ای از طریق پدال پایی
- مناسب برای کارهای سفالگری، سرامیک‌سازی و شکل‌دهی قطعات
- قابلیت تغییر جهت چرخش برای حرفه‌ای‌ها و تازه‌کارها
- طراحی محکم و پایدار برای تحمل وزن بالا و استفاده طولانی‌مدت
- دیسک بزرگ مناسب برای سایزهای متنوع قطعات
- قابل استفاده در کارگاه‌های آموزشی، تولیدی و هنری

TECHNICAL SPECIFICATIONS KERAMOS POTTERY WHEEL

توان (w)	وزن (kg)	ابعاد دستگاه (cm)			سیستم درایو	ظرفیت (kg)
		W	D	H		
مدل KRMS			چرخ سفال کراموس			
750	53	60	74	63	موتور AC	20

